ENERG Y IJA IE IA
енергия · ενεργεια

ViewSonic

VX3276-MHD
VS17220

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI

52
kWh/annum

35
Watt

80
cm

31.5
inch

2010/1062 - 2020

Monitor
VX3276-MHD-2

Farbbrillanter Design-Monitor

Key **Features**

Bildschirmdiagonale	31,5 Zoll / 80,01 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® IPS / 178 / 178 Grad
Konnektivität	HDMI / DP / VGA
Besonderheit	Edge-3-Edge-Design – Ultradünne Rahmenbreite für Multi-Monitor-Setups, ViewSplit-Software für Picture-In Picture und Picture-By-Picture

250 cd/m²
HELLIGKEIT

3 ms
REAKTIONSZEIT

ViewSplit
SOFTWARE



1920 x 1080 / Full-HD
AUFLÖSUNG

Superclear® IPS
PANEL

Produkt **Beschreibung**

Der ViewSonic® VX3276-MHD-2 ist ein eleganter 32 Zoll-Full-HD-Monitor mit einem modernen und minimalistischen Design, ideal für den Einsatz im Büro oder bei Ihnen Zuhause. Mit der SuperClear® IPS-Panel-Technologie sowie seiner Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten liefert dieser Monitor unglaublich scharfe Bilder mit besonders weitem Betrachtungswinkel von bis zu 178/178 Grad. Das elegante Edge-3-Edge-Design macht den Monitor zur perfekten Wahl für Multi-Monitor-Setups und bietet somit ein realitätsgetreues Seherlebnis für Multimediaanwendungen. Ausgestattet mit HDMI-, DisplayPort- und VGA-Eingängen ermöglicht der VX3276-MHD-2 eine flexible Anbindung an PC-Systeme, Notebooks und Multimedia-Peripheriegeräte. Zudem reduziert die Flicker-Free-Technologie zusammen mit dem Blaulichtfilter die Ermüdung der Augen, auch bei längerer Betrachtung des Bildschirms. Darüber hinaus können Benutzer mit der kostenlosen ViewSplit-Software das Bildschirmlayout für einen effizienteren Workflow unterteilen, organisieren und anpassen.

ViewSonic Technology GmbH
Fürst-Leopold-Platz 1
D-46284 Dorsten

Tel: +49 (0) 2362 9544 805
Fax: +49 (0) 2362 9544 760
sales_de@viewsoniceurope.com

ViewSonic

Monitor
VX3276-MHD-2

Farbbrillanter Design-Monitor

Technische **Daten**

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN	
Typ	Superclear® IPS
Bildschirmdiagonale	32" / 80,01 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrastverhältnis (nativ)	1.200 : 1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80 M : 1
Einblickwinkel	178 / 178 Grad
Reaktionszeit	3 ms
Farben	16,7 Mio.
Produktfarbe (Display / Standfuß)	Schwarz / Silber
EINGÄNGE	
HDMI (1.4 mit HDCP)	1
DisplayPort (1.2 mit HDCP)	1
VGA	1
Audio	1
AUSGÄNGE	
Audio	1
LAUTSPRECHER	
Lautsprecher	2x 2 Watt
FEATURES	
Für Multidisplay-Setups geeignet	Ja
Eye-Care-Technologie	Blaulichtfilter, Flicker-Free-Technologie;
Eco-Mode	Ja
ERGONOMIE	
Neigungswinkel	15 bis -4 Grad
WANDHALTERUNG (Bx H)	
VESA®	100 x 100 mm

BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Temperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN (B x H x T)	
Monitor mit Fuß	713 x 504 x 230 mm
Monitor ohne Fuß	713 x 416 x 38 mm
Verpackung	785 x 498 x 112 mm
GEWICHT	
Monitor mit Fuß	6,2 kg
Monitor ohne Fuß	5,6 kg
Verpackung	8,2 kg
LEISTUNG	
Spannung	Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Verbrauch (typisch)	36 Watt
Verbrauch (jährlich)	52 kWh
Verbrauch (eco)	26 Watt
Verbrauch (standby)	<0,5 Watt
Verbrauch (off)	<0,3 Watt
NORMEN	
Normen	CE, FCC, ISO13406-2, CU, ErP, EuP;
GARANTIE	
3 Jahre Vorab-Austausch-Service	
LIEFERUMFANG	1
Netzkabel (1,5 m)	1
HDMI-Kabel	1
Schnellstartanleitung (QSG)	





1. DisplayPort-Eingang
2. HDMI-Eingang
3. VGA-Eingang
4. Integrierte Lautsprecher
5. VESA-Halterung 100 x 100 mm
6. Netzkabel-Anschluss
7. Audio-Eingang
8. Audio-Ausgang

ViewSonic Technology GmbH
Fürst-Leopold-Platz 1
D-46284 Dorsten

Tel: +49 (0) 2362 9544 805
Fax: +49 (0) 2362 9544 760
sales_de@viewsoniceurope.com