InFocus
Collaboration That Works

IN2120a (SERIES)

Ultra-hell, unglaublich vielseitig

Hochwertige Netzwerk-Projektoren mit drahtlosen und interaktiven Optionen

www.infocus.de

IN2120a (SERIES)

InFocus
Collaboration That Works

Schaffen Sie eine Verbindung zu Ihrem Publikum und Ihrem IT-Environment

Die Projektoren der IN2120a Serie kombinieren große Helligkeit, Netzwerkfunktion und geringe Kosten – wodurch sie perfekt geschaffen sind für Klassenzimmer und Büros mit großen Räumen und geringen Budgets.

IN2124a	IN2126a
XGA (1024 x 768) 3500 lumen	WXGA (1280 x 800) 3500 lumen

Diese Projektoren überzeugen nicht nur durch Ihre Bildqualität, sie sind auch überaus vielseitig und verbindungsfreudig. Und durch optionales Zubehör besteht zudem die Möglichkeit, sie in interaktive Projektoren zu verwandeln. Zeigen Sie sogar Inhalte ohne PC vom eingebauten 2GB Speicher oder von einem USB-Laufwerk.

Warum die IN2120a Serie wählen?

- Unschlagbarer Preis
- Große Helligkeit und großes Kontrastverhältnis
- Umwandelbar in einen interaktiven Projektor mit optionalem LiteBoard Adapter
- Drahtlose Verbindungsmöglichkeit mit optionalem USB Adapter
- Anzeige ohne PC von USB-Laufwerk oder 2GB internem Speicher
- Anzeige über HDMI oder USB
- Präsentieren Sie drahtlos Office Dokumente, Videos, Audio, Fotos und mehr von ihrem mobilen Gerät (mit optionalem Adapter)
- Blu-ray 3D fähig (über HDMI)

Einfache Anzeige von jedem Gerät

Verbinden Sie sich und präsentieren Sie drahtlos von allen Ihren Lieblingsgeräten mit dem optionalen Drahtlos-Netzwerkadapter (SP-WIFIUSB-2) und der kostenlosen Präsentations-App (EZ Display). Lassen Sie die Kabel zu Hause!

Präsentieren Sie Fotos, Office Dokumente, PDFs, Audio, Video, einen Live-Kamera-Telefon-Feed oder von Ihrem Computer, von DropBox oder dem Internet.

Große Helligkeit und großer Kontrast

Die Bildqualität dieser Projektoren wird Sie nicht enttäuschen. 3.500 Lumen geben Ihnen helle, klare Bilder, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und das hohe 15.000:1 Kontrastverhältnis verleiht zusätzlich Schärfe mit dunklerem Schwarz und hellerem Weiß.

Sie können den Projektor auch sofort mit der Fernbedienung dimmen, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf Sie zu lenken und die Lebensdauer der Lampe zu verlängern.

Voreingestellte Modi optimieren die Bildqualität, wenn Sie auf Leinwände, Whiteboards oder sogar beige Wände projizieren.

3D

3D READY

Die IN2120a Serie unterstützt mehrere Arten von 3D – einschließlich HDMI, Blu-Ray, 3D Übertragungen, Videospiele und PC-Verbindungen. Alles, was Ihr Publikum braucht sind 144Hz DLP Link 3D-Brillen für eine nahtlose Synchronisation mit dem Bild für ein unglaubliches 3D-Erlebnis.

IN2120a (SERIES)

InFocus
Collaboration That Works

Verwaltung über Ihr Netzwerk

Verbinden Sie den Projektor mit Ihrem Netzwerk (via LAN Port oder optional drahtlos) und verwalten Sie ihn von der Ferne. Senden Sie wichtige Ankündigungen oder Notfallbenachrichtigungen für sofortige Anzeige, richten Sie Benachrichtigungen für geringe Lebensdauer der Lampe ein, planen Sie, wann er ausgeschaltet werden soll und mehr.

Crestron RoomView Connected und AMX Device Discovery Technologie sind für leichte Konnektivität, Programmierung und Kontrolle mit diesen Raumkontrollsystemen in die Projektoren eingebaut.

Anschlüsse

VGA x 2	S-Video
HDMI 1.4	RS-232
USB-A	3.5 mm Audio in x 2
USB Mini-B	3.5 mm Audio out
Composite Video	Monitor out (VGA)
RJ45/LAN	

Werden Sie interaktiv

Verwenden Sie den optionalen LiteBoard Adapter (HW-LBRADIO), um Ihre Wand in einen gewinnenden, gemeinschaftlichen interaktiven Arbeitsraum zu verwandeln. Kontrollieren Sie vollständig Ihre Lieblingsanwendungen auf PC oder Mac im ganzen Raum mit dem kabellosen LiteBoard Stift (optionales Zubehör: HW-LBWAND-01), genau so, wie Sie es mit Ihrer Maus tun würden.

Optionaler LiteBoard Adapter und Stift sind alles, was Sie für Interaktivität brauchen

Dokumentenbearbeitung

Die kostenlose drahtlose Präsentations-App (EZ Display) lässt Sie auf den Dokumenten, die Sie präsentieren, mit einer großen Auswahl von farbigen Stiften und Formen Notizen machen und dann die Änderungen speichern.

Kein Computer benötigt

Präsentieren Sie Fotos, PPT Präsentationen, Tabellenkalkulationen, PDFs, Audio, Video und mehr direkt von einem USB Laufwerk oder vom internen 2GB Speicher des Projektors. Darüber hinaus können Sie die Präsentationen mit der kostenlosen EZ Remote App und Ihrem Android oder iPhone/iPad kontrollieren.



Eco Blanking spart Geld

Dimmen Sie mit der Eco-Blanking-Funktion auf der Fernbedienung sofort Ihren Bildschirm, um die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf Sie zu richten.

Aktivieren Sie dieses Feature, wenn der Projektor nicht im Einsatz ist und reduzieren Sie den Stromverbrauch der Lampe bis zu 30 %. Das spart Energie und verlängert signifikant die Lebensdauer der Lampe, was Ihnen bares Geld spart.

Spezifikationen*

	IN2124a	IN2126a
Native Auflösung	XGA 1024 x 768	WXGA 1280 x 800
Maximale Auflösung	WUXGA 1920 x 1200	
Helligkeit	3.500 Lumen Normalmodus (3.200 Lumen Eco Modus)	
Lebensdauer der Lampe**	3.500 Stunden (Normalmodus), 5.000 Stunden (Stromsparmodus), 7.000 Stunden (Eco Blanking***)	
Lampenleistung	240W UHP	
Kontrastverhältnis	15000:1	
Farbenrad	6 Segmente, 2 x Geschwindigkeit	
Eingangsquellen	HDMI 1.4, VGA x 2, USB-A (für USB-Laufwerk oder drahtlosen Netzwerkadapter), USB Mini-B (für Anzeige über USB und internem Speicherdateimanagement), Composite Video, S-Video, 3.5 mm Stereo Input x 2, USB Type B (für Folienweiterschaltung, Firmware oder Interaktivität), RJ45/LAN	
Ausgangsquellen	Monitor out (VGA), Audio out (3.5 mm)	
Kontrollen	Projektor Keypad, IR Fernbedienung, RS232, USB Type B für Folienweiterschaltung, LAN, LiteBoard Radio Port	
Interner Speicher	2 GB	
Unterstützte Dateiformate	Foto (JPG, JPEG, BMP); Video (bei 1080: XVID, MPEG4, H.264, H.263, M-JPEG, WMV3, MPEG-1) (bei 720: RV3, RV4); Audio (MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, ADPCM-WAV, AAC)	
Unterstützte Dokumente		
- via USB-Festplatte oder internem Speicher	PDF, Dokumente aus Office 95, 97, 2000, 2003, 2007, 2010	
- via EZ Display für Android	Adobe PDF 1.6 oder höher, Dokumente aus Office 2003, 2007 oder 2010	
- via EZ Display für iOS	Adobe PDF 1.6 oder höher, Dokumente aus Office 2003, 2007 oder 2010, Dokumente aus iWork '09 oder höher	
3D	Unterstützt 3D Inhalte von Blu-ray, Kabelboxen, Satellitenübertragungen und mehr (über HDMI) mit 144Hz. Unterstützt auch PC basierte Inhalte konfiguriert mit 1080p bei 120Hz. DLP Link 3D Brillen benötigt.	
Betriebsgeräusch	32 dB Normalmodus (30 dB Eco Modus)	
Projektionsausgleich	15%	13%
Trapezkorrektur	+/- 40° vertikal	
Objektivtyp	Manueller Zoom und Focus	
Projektionsverhältnis	1.9 - 2.2 (50" @ 2m)	1.5 - 1.8 (99.6" @ 3.2m)
Zoomverhältnis	1.1:1	1.2:1
Anzahl Farben	1.07 Milliarden	
Bildseitenverhältnis	4:3 (Nativ), unterstützt 16:9, 16:10, Auto	16:10 (Nativ), unterstützt 4:3, 16:9, Auto
Synch – Scan Freq	Horizontal: 15 - 91 kHz / Vertikal: 24 - 120 Hz	
Videokompatibilität	SDTV (NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i), ED/HDTV (480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)	
Audio	2 W mono	
Produktabmessungen – B x T x H	292 x 220 x 108 mm	
Produktgewicht	3.2 kg	
Versandabmessungen – B x T x H	362 x 305 x 197 mm	
Versandgewicht	3.7 kg	
Maximale Höhe	3,048 m	
Betriebstemperatur	0 - 40° C	
Sicherheitsmerkmale	Vorrichtung für Sicherheitsschloss, Sicherheitsriegel, Benutzer-PIN	
Inkludiertes Zubehör	Stromkabel, VGA-Kabel, Sicherheitsinstruktionen, Bedienungsanleitung, Fernbedienung	
Garantie	2 Jahre (Produkt), 1 Jahr (Lampe), 90 Tage (Zubehör)	
Menüsprachen	24 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Koreanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, einf. Chinesisch, trad. Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Holländisch, Polnisch, Türkisch, Dänisch, Finnisch, Arabisch, Vietnamesisch, Indonesisch, Persisch, Tschechisch, Rumänisch, Ungarisch)	
Genehmigungen	UL und c-UL (US/Kanada), FCC (US/Kanada), CE (Europa), CCC+CECP (China), KCC (Korea), IRAM (Argentinien), NOM (Mexiko), PCT/CU/EAC (Russland), PSB (Singapur), SABS (Südafrika), SASO (Saudi-Arabien), CB, Nemco/GS, KC	

* Produktspezifikationen, Bedingungen und Angebote können sich jederzeit ohne Mitteilung ändern.
** Tatsächliche Lebensdauer der Lampe kann variieren abhängig von der Umgebung und der Projektorverwendung. Bedingungen, die die Lebensdauer der Lampe beeinflussen umfassen Temperatur, Höhe und schnelles Ein- und Ausschalten des Projektors.
*** Eco-Blanking-Stunden werden von einer Kombination aus Verwendung des Projektors im Normalmodus/Low Power Modus und gleichzeitiger Verwendung der Eco-Blanking-Funktion bestimmt.

Drahtlos Software System Voraussetzungen

EZ WiFi (Download vom Projektor)
Betriebssystem: Windows XP SP3, Vista SP2, Win 7 SP1 und Win 8 (Starter Versionen nicht unterstützt); Mac OS X 10.7 und höher
CPU: Windows: Dual Core Intel Core i 1.6 GHz oder höher (ATOM nicht unterstützt);
Mac: Dual Core Intel Core i 1.4 GHz oder höher (PowerPC nicht unterstützt)
Grafikkarte: Intel, nVIDIA oder ATI Grafikkarte mit 64MB VRAM oder mehr

EZ Display (kostenloser Download aus dem Google Play Store)
Benötigt Android 4.0 und höher

EZ Display (kostenloser Download aus iTunes)
Kompatibel mit iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (4. Generation), iPod touch (5. Generation), iPad 2 Wi-Fi, iPad 2 Wi-Fi + 3G, iPad (3. Generation), iPad Wi-Fi + 4G, iPad (4. Generation), iPad Wi-Fi + Cellular (4. Generation), iPad mini und iPad mini Wi-Fi + Cellular. Benötigt iOS 5.1 oder höher. Diese App ist für iPhone 5 optimiert.

Optionales Zubehör

Ersatzlampe (SP-LAMP-087)
Universelle Wandhalterung (PRJ-MNT-UNIV)
Drahtlos-Netzwerkadapter (SP-WIFIUSB-2)
Interaktiver Projektor LiteBoard Adapter (HW-LBRADIO)
DLP Link 3D Brillen von XPAND (X103-EDUX3-R1)
Presenter 2 RF Fernbedienung (HW-PRESENTER-2)
Soft Carry Case (CA-SOFTVAL-2)
Verlängerte Garantie (PROJ-EW1YR-V, PROJ-EW2YR-V)

InFocus
Collaboration That Works

©2014 InFocus Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Spezifikationen können sich jederzeit ohne weitere Mitteilung ändern. InFocus und InFocus Collaboration That Works sind entweder Handelsmarken oder registrierte Handelsmarken von InFocus Corporation in den USA und anderen Staaten. DLP, das DLP Logo und der DLP Medallion sind Handelsmarken von Texas Instruments.
InFocus_IN2120a_Series_4-Page_Datasheet_DE_16JUN14.

www.infocus.de